

BIOSIN ENERGY

CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE
con Boro (B), Cobalto (Co), Rame (Cu),
Ferro (Fe), Manganese (Mn),
Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn) + C 14.7.7 + 6

AGITARE PRIMA
DELL'USO

 **XEDA** ITALIA s.r.l.
Socio unico XEDA International s.o.
bioprotezione di qualità

Peso netto: **Kg 5**

Fosfito di monopotassio - CAS 13977-65-6



Attenzione

H319 PROVOCA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE.

P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Fabbricante:

XEDA INTERNATIONAL S.A.

Zone Artisanale Le Crau 2 - 13670 St.Andiol - Francia

BIOSIN ENERGY

CONCIME ORGANO-MINERALE

NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE

con Boro (B), Cobalto (Co), Rame (Cu),

Ferro (Fe), Manganese (Mn),

Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn) + C 14.7.7 + 6

Azoto	(N)	totale	14	%
Azoto	(N)	organico	2	%
Azoto	(N)	ureico	12	%
Anidride fosforica	(P ₂ O ₅)	totale	7	%
Anidride fosforica	(P ₂ O ₅)	solubile in acqua		
da calcio ortofosforico			7	%
Ossido di Potassio	(K ₂ O)	solubile in acqua	7	%
A basso tenore di Cloro				
Boro	(B)	solubile in acqua	1	%
Cobalto	(Co)	solubile in acqua	0,002	%
Cobalto	(Co)	chelato con EDTA	0,002	%
Rame	(Cu)	solubile in acqua	0,01	%
Rame	(Cu)	chelato con EDTA	0,01	%
Ferro	(Fe)	solubile in acqua	0,5	%
Ferro	(Fe)	chelato con EDTA	0,5	%
Manganese	(Mn)	solubile in acqua	0,1	%
Manganese	(Mn)	chelato con EDTA	0,1	%
Molibdeno	(Mo)	solubile in acqua	0,001	%
Zinco	(Zn)	solubile in acqua	0,02	%
Zinco	(Zn)	chelato con EDTA	0,02	%
Carbonio	(C)	organico di origine biologica	6	%

Agente chelante per Co, Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 6,3.

Componenti:

Concimi minerali: concime CE PK, urea.

Matrici organiche: camiccio fluido in sospensione.

CARATTERISTICHE

BIOSIN ENERGY è un concime organo-minerale N-P-K con aggiunta di microelementi, ad azione stimolante e nutritiva, ottenuto dalla combinazione di aminoacidi di origine vegetale associati a sali azotati e

potassici misti e microelementi. La sua formulazione fluida, facilmente disperdibile in acqua, lo rende particolarmente indicato sia per le applicazioni fogliari sia per la fertirrigazione, da solo o unito ad altri concimi minerali solubili.

L'unione di Azoto, Fosforo e Potassio con una componente organica di elevata qualità, determina la riduzione dei fenomeni di insolubilizzazione (soprattutto Fosforo e microelementi) e dilavamento (Azoto) e assicura un graduale rilascio degli elementi nutritivi. Per l'elevato contenuto di Azoto, presente sotto forma ureica ed organica a disponibilità graduale e prolungata, **BIOSIN ENERGY** possiede le caratteristiche ideali per la concimazione di produzione dell'olivo. Esso infatti assicura una nutrizione pronta, progressiva ed anche equilibrata per la presenza di calibrate quantità di Fosforo e Potassio. La presenza dei microelementi in forma chelata, così come gli aminoacidi contenuti nella componente azotata organica, favorisce una maggiore attività della pianta, attivandone tutti i processi vitali. **BIOSIN ENERGY** attiva lo sviluppo e l'allegagione, limita la cascata dei fiori, migliora la pezzatura, il contenuto in olio, la maturazione dei frutti e la successiva loro serbevolezza.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Via fogliare	Pre-fioritura, Post-fioritura, In vegetazione, Invaiaura	150 - 250 g/hl
Fertirrigazione	Alla ripresa vegetativa, Dopo l'allegagione, In vegetazione	20 - 30 Kg/ha

AVVERTENZE

BIOSIN ENERGY applicato per via fogliare è miscibile con tutti i prodotti per la difesa della coltura. **AGITARE PRIMA DELL'USO.** Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 35°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Fabbricante:

XEDA INTERNATIONAL S.A.

Zone Artisanale Le Crau 2 - 13670 St Andiol - Francia

Distribuito da:

XEDA Italia srl

Via F. Guarini, 15 - 47121 Forlì (FC)

Tel. +39 0543 780600 - Fax +39 0543 473018

www.xeda.it - info@xeda.it

Lotto N° XXXX

Peso netto **5 Kg**